

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PODLE VYHLÁŠKY č. 78 /2013 Sb.

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOLBENOVA – B,C

**p.č. 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1206/10, 1206/12, 1206/13,
1206/14, 1206/53, 1206/54, 1206/55, 1206/56, 1207/264
k.ú. Vysočany**

Energetický specialista:
Ing. arch. Petr Kvasnička
MPO č. oprávnění: 1382

Spolupráce:
Ing. Jan Kvasnička
Ing. František Kovařík

Evidenční číslo ENEX:
242756.0

Vedeno pod č. zakázky:
19-487-PK-FK



Kvasnička

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: , k.ú. 731285, p.č. 1206/7,
1206/8, 1206/9, 1206/10, 1206/12, ...
PSČ, místo: 19000, Praha
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 9536.94 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0.28 m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha: 10529.63 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

879.7

974.1


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE<=50%: 832.4
■ elektrická energie: 47.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná				0.91			
A							
B	0.32	47.2					
C						32.0	3.4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	497.0			9.6		337.0	35.6

Zpracovatel: **Ing. arch. Petr Kvasnička**
 Kontakt: **Sokolovská 1105/100, 323 00, Plzeň**
721 059 178 / Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Osvědčení č.: **1382**
 Vyhотовeno dne: **8.10.2019**
 Podpis: *Kvasnička*